



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE NUMARASI 004577-TSE-01/05
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ 25.11.2010
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ 30.12.2026
LICENCE VALID UNTIL

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NUH YAPI ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ
NAME OF THE LICENCE HOLDER

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ HACI AKİF MAH. NUH ÇİMENTO CAD. NO:32 KÖRFEZ
ADRESS OF THE LICENCE HOLDER KOCAELİ/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI NUH YAPI ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

ÜRETİM YERİ ADRESİ HACI AKİF MAHALLESİ NUH ÇİMENTO CADDESİ NO:32 KÖRFEZ
ADRESS OF THE MANUFACTURING PLACE KOCAELİ / TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) 004577-TSE-01/04
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI NUH+ŞEKİL
REGISTERED TRADE MARK

İLGİLİ TÜRK STANDARDI TS EN 771-4:2011+A1 / 27.08.2015
RELATED TURKISH STANDARD

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE



- TİCARİ KODU: G2/O4 , KATEGORİ I,
UZUNLUK : 200mm'DEN 600mm'YE KADAR(DAHİL),
GENİŞLİK :50mm'DEN 400mm'YE KADAR(DAHİL),
YÜKSEKLİK 200mm'DEN 400mm'YE KADAR(DAHİL),
BOYUT VE TOLERANSLARI: TLMB, OTURMA YÜZEYLERİNİN DÜZLÜKTEN SAPMASI : ≤1.0mm ,
OTURMA YÜZEYLERİNİN DÜZLEMSEL PARALELLİKTEN SAPMASI: ≤1.0mm ,
BASINÇ DAYANIMI: 2.5 N/mm²(ORT.),
KURUMA BÜZÜLMESİ (RÖTRE): 0.2mm/m (EN ÇOK),
YANGINA DİRENÇ: A1,
SU BUHARI GEÇİRGENLİK KATSAYISI: μ5/10 ,
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ: 400,00 kg/m³(ORT.),
NET KURU HACİM KÜTLESİ: 400,00 kg/m³(ORT.),
EŞDEĞER ISIL İLETKENLİK: 0.11 W/mK(EN ÇOK),

e-imzalı/e-signed

06.01.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
HESNA AKÇEŞME ÖZDEMİR

SAKARYA BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE SAKARYA BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: 1. Organize Sanayi Bölgesi Doğu Kapısı Şehit Zekeriya Göz Yuman Cad. Hanlı / ADAPAZARI * Telefon: 2642912675* Faks:

2642912678

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta

:bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=qkatxcen> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.



1 / 3



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

(004577-TSE-01/05nolu belge devamı) : NUH YAPI ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 771-4:2011+A1 / 27.08.2015

DÜZGÜN ŞEKİLLİ, LAMBA ZIVANALI, HARÇ CEPLİ, TAŞIYICI OLMAYAN, AÇIK HAVA ŞARTLARINA MARUZ KALMAYAN TİP

- TİCARİ KODU: G4/O6, KATEGORİ I,
UZUNLUK:500mm'DEN 600mm'YE KADAR(DAHİL),
GENİŞLİK :50mm'DEN 400mm'YE KADAR(DAHİL),
YÜKSEKLİK 200mm'DEN 400mm'YE KADAR(DAHİL),
BOYUT VE TOLERANSLARI:TLMB,
OTURMA YÜZEYLERİNİN DÜZLÜKTEN SAPMASI: ≤1.0mm ,
OTURMA YÜZEYLERİNİN DÜZLEMSEL PARALELLİKTEN SAPMASI: ≤1.0mm ,
BASINÇ DAYANIMI:5.0 N/mm²(ORT.) ,
KURUMA BÜZÜLMESİ (RÖTRE):0.2mm/m(EN ÇOK) ,
YANGINA DİRENÇ:A1,
SU BUHARI GEÇİRGENLİK KATSAYISI:μ5/10 ,
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ:600,00 kg/m³(ORT.) ,
NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ:600,00 kg/m³(ORT.) ,
EŞDEĞER ISIL İLETKENLİK:0.16 W/mK(EN ÇOK),
DÜZGÜN ŞEKİLLİ, LAMBA ZIVANALI, HARÇ CEPLİ, TAŞIYICI OLMAYAN, AÇIK HAVA ŞARTLARINA MARUZ KALMAYAN TİP

- TİCARİ KODU: G4/O6, KATEGORİ I,
UZUNLUK:500mm'DEN 600mm'YE KADAR(DAHİL),
GENİŞLİK :50mm'DEN 400mm'YE KADAR(DAHİL),
YÜKSEKLİK 200mm'DEN 400mm'YE KADAR(DAHİL),
BOYUT VE TOLERANSLARI:TLMA,
OTURMA YÜZEYLERİNİN DÜZLÜKTEN SAPMASI: ≤1.0mm ,
OTURMA YÜZEYLERİNİN DÜZLEMSEL PARALELLİKTEN SAPMASI: ≤1.0mm ,
BASINÇ DAYANIMI:5.0 N/mm²(ORT.) ,
KURUMA BÜZÜLMESİ (RÖTRE):0.2mm/m(EN ÇOK) ,
YANGINA DİRENÇ:A1,
SU BUHARI GEÇİRGENLİK KATSAYISI:μ5/10 ,
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ:600,00 kg/m³(ORT.) ,
NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ:600,00 kg/m³(ORT.) ,
EŞDEĞER ISIL İLETKENLİK:0.16 W/mK(EN ÇOK),
DÜZGÜN ŞEKİLLİ, LAMBA ZIVANALI, HARÇ CEPLİ, TAŞIYICI OLMAYAN, AÇIK HAVA ŞARTLARINA MARUZ KALMAYAN TİP (K.G. 05.11.2020)

-TİCARİ KODU: G3/05, KATEGORİ I,
UZUNLUK: 200 mm'DEN 600 mm'YE KADAR(DAHİL),
GENİŞLİK: 50 mm'DEN 400 mm'YE KADAR(DAHİL),
YÜKSEKLİK: 200 mm'DEN 400 mm'YE KADAR(DAHİL),

e-imzalı/e-signed

06.01.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
HESNA AKÇEŞME ÖZDEMİR

SAKARYA BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE SAKARYA BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: 1. Organize Sanayi Bölgesi Doğu Kapısı Şehit Zekeriya Göz Yuman Cad. Hanlı / ADAPAZARI * Telefon: 2642912675* Faks:

2642912678

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI: Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta

:bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=qkatzcn> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.





TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS



(004577-TSE-01/05nolu belge devamı) : NUH YAPI ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 771-4:2011+A1 / 27.08.2015

BOYUT VE TOLERANSLARI: TLMB, OTURMA YÜZEYLERİNİN DÜZLÜKTEN SAPMASI : ≤ 1.0 mm ,
OTURMA YÜZEYLERİNİN DÜZLEMSEL PARALELLİKTEN SAPMASI: ≤ 1.0 mm ,
BASINÇ DAYANIMI: 3.5 N/mm² (ORT.),
YANGINA DİRENÇ: A1,
SU BUHARI GEÇİRGENLİK KATSAYISI: $\mu 5/10$,
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ: $500,00$ kg/m³ (ORT.),
NET KURU HACİM KÜTLESİ: $500,00$ kg/m³ (ORT.),
EŞDEĞER ISIL İLETKENLİK: 0.13 W/mK (EN ÇOK),
DÜZGÜN ŞEKİLLİ, LAMBA ZIVANALI ,HARÇ ÇEPLİ , TAŞIYICI OLMAYAN ,AÇIK HAVA ŞARTLARINA MARUZ KALMAYAN TİP (K.G. 24.08.2023)

e-imzalı/e-signed

06.01.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
HESNA AKÇEŞME ÖZDEMİR

SAKARYA BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE SAKARYA BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: 1. Organize Sanayi Bölgesi Doğu Kapısı Şehit Zekeriya Göz Yuman Cad. Hanlı / ADAPAZARI * Telefon: 2642912675* Faks: 2642912678

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=qkatxcn> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.

