



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	004577-TSE-01/03
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	25.11.2010
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	05.11.2021
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	NUH YAPI ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	HACI AKİF MAH. NUH ÇİMENTO CAD. NO:32 KÖRFEZ KOCAELİ/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	NUH YAPI ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	HACI AKİF MAHALLESİ NUH ÇİMENTO CADDESİ NO:32 KÖRFEZ KOCAELİ / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	004577-TSE-01/02
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	NUH+ŞEKİL
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 771-4:2011+A1 / 27.08.2015
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	

- TİCARİ KODU: G2/O4 ,KATEGORİ I,
UZUNLUK : 200mm'DEN 600mm'YE KADAR(DAHİL),
YÜKSEKLİK 200mm'DEN 400mm'YE KADAR(DAHİL),
GENİŞLİK :50mm'DEN 400mm'YE KADAR(DAHİL),
BOYUT VE TOLERANSLARI:TLMB.OTURMA YÜZEYLERİNİN DÜZLÜKTEN SAPMASI : ≤1.0mm ,
OTURMA YÜZEYLERİNİN DÜZLEMSEL PARALELLİKTEN SAPMASI: ≤1.0mm ,
BASINÇ DAYANIMI:2.5 N/mm²(ORT.),
KURUMA BÜZÜLMESİ (RÖTRE):0.2mm/m (EN ÇOK),
YANGINA DİRENÇ:A1,
SU BUHARI GEÇİRGENLİK KATSAYISI:μ5/10 ,
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ:400,00 kg/m³(ORT.),
NET KURU HACİM KÜTLESİ: 400,00 kg/m³(ORT.),

e-İmzalı/e-signed

06.11.2020

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
ÖMER FARUK DUMAN

SAKARYA BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE SAKARYA BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: 1. Organize Sanayi Bölgesi Doğu Kapısı Şehit Zekeriya Göz Yuman Cad. Hanlı / ADAPAZARI * Telefon: 2642912675* Faks: 2642912678

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE KAPSAMI (004577-TSE-01/03nolu belge devamı) : NUH YAPI ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 771-4:2011+A1 / 27.08.2015

EŞDEĞER ISIL İLETKENLİK: 0.11 W/mK(EN ÇOK),
DÜZGÜN ŞEKİLLİ, LAMBA ZIVANALI ,HARÇ CEPLİ , TAŞIYICI OLMAYAN ,AÇIK HAVA ŞARTLARINA MARUZ
KALMAYAN TİP

- TİCARİ KODU: G4/O6 ,KATEGORİ I,
UZUNLUK:500mm'DEN 600mm'YE KADAR(DAHİL),
YÜKSEKLİK 200mm'DEN 400mm'YE KADAR(DAHİL),
GENİŞLİK :50mm'DEN 400mm'YE KADAR(DAHİL),
BOYUT VE TOLERANSLARI:TLMB,
OTURMA YÜZEYLERİNİN DÜZLÜKTEN SAPMASI: ≤1.0mm ,
OTURMA YÜZEYLERİNİN DÜZLEMSEL PARALELLİKTEN SAPMASI: ≤1.0mm ,
BASINÇ DAYANIMI:5.0 N/mm²(ORT.) ,
KURUMA BÜZÜLMESİ (RÖTRE):0.2mm/m(EN ÇOK) ,
YANGINA DİRENÇ:A1,
SU BUHARI GEÇİRGENLİK KATSAYISI:μ5/10 ,
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ:600,00 kg/m³(ORT.) ,
NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ:600,00 kg/m³(ORT.) ,
EŞDEĞER ISIL İLETKENLİK:0.16 W/mK(EN ÇOK),
DÜZGÜN ŞEKİLLİ, LAMBA ZIVANALI,HARÇ CEPLİ, TAŞIYICI OLMAYAN,AÇIK HAVA ŞARTLARINA MARUZ
KALMAYAN TİP

- TİCARİ KODU: G4/O6 ,KATEGORİ I,
UZUNLUK:500mm'DEN 600mm'YE KADAR(DAHİL),
YÜKSEKLİK 200mm'DEN 400mm'YE KADAR(DAHİL),
GENİŞLİK :50mm'DEN 400mm'YE KADAR(DAHİL),
BOYUT VE TOLERANSLARI:TLMA,
OTURMA YÜZEYLERİNİN DÜZLÜKTEN SAPMASI: ≤1.0mm ,
OTURMA YÜZEYLERİNİN DÜZLEMSEL PARALELLİKTEN SAPMASI: ≤1.0mm ,
BASINÇ DAYANIMI:5.0 N/mm²(ORT.) ,
KURUMA BÜZÜLMESİ (RÖTRE):0.2mm/m(EN ÇOK) ,
YANGINA DİRENÇ:A1,
SU BUHARI GEÇİRGENLİK KATSAYISI:μ5/10 ,
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ:600,00 kg/m³(ORT.) ,
NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ:600,00 kg/m³(ORT.) ,
EŞDEĞER ISIL İLETKENLİK:0.16 W/mK(EN ÇOK),
DÜZGÜN ŞEKİLLİ, LAMBA ZIVANALI,HARÇ CEPLİ, TAŞIYICI OLMAYAN,AÇIK HAVA ŞARTLARINA MARUZ
KALMAYAN TİP (K.G. 05.11.2020)

e-imzalı/e-signed

06.11.2020

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
ÖMER FARUK DUMAN

SAKARYA BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE SAKARYA BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: 1. Organize Sanayi Bölgesi Doğu Kapısı Şehit Zekeriya Göz Yuman Cad. Hanlı / ADAPAZARI * Telefon: 2642912675* Faks: 2642912678

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta

:bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

