



Fabrika Üretim Kontrolünün Uygunluk Belgesi

Belge No:

2404 – CPR – HRC1028

Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 09.03.2011 Tarihli 305/2011/EU Tüzüğüne uygun olarak (Yapı Ürünleri Tüzüğü-CPR) bu belge aşağıda belirtilen yapı malzemesine uygulanır.

Kâgir Harcı

Basınç dayanımı	M 10 N/mm ²	Su buharı geçirgenliği	μ 15/35
Yoğunluk	(1550±200) kg/m ³	Isıl iletkenlik	0,66 W/m.K
Klorür içeriği	≤ %0,5	

Piyasaya Arz Eden;

NUH YAPI ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Hacı Akif Mahallesi Nuh Çimento Cad. No:32 Hereke / KOCAELİ

Üretim Yapılan Fabrika;

YILDIZ YAPI KİMYASALLARI SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.

İstanbul Mermerciler Küçük San. Sit. 18. Cad. No: 22 Köselers Köyü

Dilovası / KOCAELİ

Bu belge, standardının Ek ZA Eki'nde tanımlanan performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması ile ilgili tüm hükümlerin Sistem 2+ altında uygulandığını ve fabrika üretim kontrolünün ilgili gereklerle uyum içerisinde olduğunu değerlendirdiğini göstermektedir.

EN 998-2:2016

Sistem 2+

Bu belge, ilk olarak 13.04.2023 Tarihinde düzenlenmiş olup herhangi bir nedenle askıya alınmadığı veya iptal edilmediği müddetçe; tesiste yapılan tetkikler doğrultusunda referans koşulları, üretim süreci veya fabrika üretim kontrolünün değiştirilmediğinin ispatlanması koşuluyla devamlılığı sağlanır.

ANKARA / 13.04.2023

Revizyon Tarihi ve No / 11.04.2025 – 02

CPC Belgelendirme Muayene Deney Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.

Çamlıca Mah. (Timko Ticaret Merkezi 1) Anadolu Blv. No:20-R Blok No:4 Yenimahalle/ANKARA

Tel: 0 312 219 7903 • 0 312 219 4237 • 0312 219 4637 • Fax:0 312 219 7923

www.cpcert.org info@cpcert.org

F.51/18.07.2024-06

